

T826C - Couvací kamera F1 / 14 , zrcadlíčí

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

A: Parkovací senzor automobilu

B: Kamera do auta

C: displej automobilu

D: TPMS

E: Auto DVR

Připojte 12V baterii do auta, abyste otestovali funkci produktu, a pokud není problém, nainstalujte jej. Následující produkty, výchozí pro pracovní napětí DC12V, kromě toho společnost také poskytuje produkty pro pracovní napětí 24V, záleží na Vašem výběru.

A: Parkovací senzor automobilu

Specifikace produktu:

Provozní napětí: DC 12V

Provozní teplota: -30°C ~ + 80°C


Pracovní proud: 0,2A - 0,3A

Detektivní dosah: Přední: 0,3 (0,4) - 1,0 M (1,2)

Zadní: 0,3 (0,4) - 2,5 M

Výška instalace senzoru: 50 - 70 cm nad zemí, umístěte středovou čáru senzoru kolmo k zemi a věnujte pozornost směru šipky.

Schéma zpětného radarového zapojení



Poznámka:

1: 6 Senzor nepotřebuje instalaci F / G

2: Pokud předchodí senzor nefunguje, je to obvykle špatně zapojený červený kabel

B: Kamera do auta

Specifikace produktu

Senzor: CMOS (CCD / AHD)

Signální systém: PAL50Hz nebo NTSC60Hz

Efektivní pixel: 648x488, 720x540, (720P, 1080P)

Provozní napětí: DC12V

Pracovní proud: 0,1A - 0,3A

C: Monitor automobilu

Specifikace displeje

Typ: Digitální TFT LCD

Velikost displeje: 4,3 " / 5" / 7 " / 9" / 10,1 "

Měřítko displeje: 4:3/16:9

Video: AV1 / AV2

Video formáty: PAL / NTSC / AHD

Kontrast: 400:1 nebo 800:1


Pixel: 480*272 (800*480, 1024*768)

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Reverzní schéma zapojení videa



Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.